

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина,  
95

(место составления акта)

“ 29 ” апреля 2016 г.  
(дата составления акта)  
14:00

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22/2-05-049

По адресу/адресам:

Самарская область, 445567, Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Школьная, д. 1

Самарская область, 445567, Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Победы, д.6

Самарская область, 445567, Приволжский район, п. Степняки, ул. Школьная, д. 10

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №22/2-05-049 от 29.03.2016 года, выданное начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске Чапала Л.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
14	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
15	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
18	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
19	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
20	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
25	апреля	16	с	10	час	00	мин	до	11	час	00	мин.	Продолжительность	1	ч
27	апреля	16	с	11	час	00	мин	до	16	час	00	мин.	Продолжительность	5	ч
29	апреля	16	с	11	час	00	мин	до	14	час	00	мин.	Продолжительность	3	ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней / 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске

(наименование органа государственного контроля (надзора))



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 28.03.2016 г. 13 ч. 00 мин. Директор ГБОУ СОШ п. Новоспасский Илларионова Наталья Викторовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
 Лицо(а), проводившее проверку: Ефремова Елена Михайловна - главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске; главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске Орлов Александр Александрович, заведующий отделом гигиены и эпидемиологии в Приволжском районе Пономарев Евгений Леонидович, помощника врача по общей гигиене Макарова Ольга Геннадьевна, помощника врача по общей гигиене Преловская Светлана Александровна, фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории Павлова Марина Алексеевна, заведующую микробиологической лабораторией Мешалкину Елену Анатольевну, фельдшер-лаборант Сабаева Людмила Владимировна, химик-эксперт медицинской организации Ковалева маргарита Сергеевна, фельдшер-лаборант СГЛ Пичугина Галина Васильевна, фельдшер-лаборант СГЛ Ерофеева Наталья Анатольевна, заведующий эпидемиологическим отделом врач-эпидемиолог Асташова Татьяна Владимировна. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510137 от 20.09.2013г (срок действия аттестата аккредитации с 20.09.2013г по 20.09.2018г). Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710072 от 16.07.2015г

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Илларионова Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ст. 11, ст.17, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;
  - п. 5.2, 4.25, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
  - п.17.3, 4.35, 14.24, 14.2 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
  - п. 5.8, 5.10, 5.12, 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- 27.04.2016 г. в 12 ч.00 минут при проведении плановой проверки в ГБОУ СОШ пос. Новоспасский Приволжского района расположенной по адресу: Самарская область, 445567, Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Школьная, д. 1 установлено, что нарушаются требования к зданию, к помещениям и оборудованию, а именно –
- в кабинете математики ученическая мебель (парты) не соответствует росту - возрастным особенностям детей;



- в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра;
- по протоколу лабораторных испытаний №22110 от 12.04.2016 г.в смывах на БГКП из 10 в 6 обнаружена БГКП, а именно на тарелке 1 блюдо, тарелка 2 блюдо, ложка, мармит, кастрюля 3 блюдо, доска МВ;
- в дошкольных учреждениях в туалетных помещениях групповых отсутствуют краны для технических целей;
- в прачечной дошкольного учреждения не оборудовано окно приема для сдачи грязного белья;
- нарушаются условия хранения и реализации продуктов, а именно:
  - молоко цельное сгущенное с сахаром, жирность 8,5%, массой 380 г, в количестве 10 шт., изготовитель: ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», 303720, Россия, Орловская область, пос. Верховье, ул. Ленина, д.1 хранится на складе структурного подразделения при температуре +18<sup>0</sup> С. Согласно информации на этикетке, предприятием изготовителем установлены условия хранения от 0<sup>0</sup>С до +10<sup>0</sup>С 15 месяцев, от 0<sup>0</sup> до 20<sup>0</sup>С 6 месяцев;
- на банках с суточными пробами отсутствует маркировка, а именно не указано наименование приема пищи и даты отбора.

Ответственность предусмотрена по статьям КоАП РФ 6.7 ч.1 в отношении юридического лица, должностного лица (директора) и должностного лица структурного подразделения, а также в отношении граждан по статьям КоАП РФ 6.6 на повара и кладовщика структурного подразделения. Выданы предписания №22/2-05-70 от 28.04.2016г, №22/2-05-75 от 29.04.2014г, №22/2-05-76 от 29.04.2014г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

Проведены беседы на темы: «Здоровое питание», «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-сена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол лабораторных испытаний № 22110 от 12.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 22116 от 12.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 22129 от 12.04.2016,

Протокол лабораторных испытаний № 23521 от 14.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 23524 от 14.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 23526 от 14.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24024 от 15.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24035 от 15.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24102 от 15.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24659 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24696 от 18.04.2016,



Протокол лабораторных испытаний № 24724 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24735 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24765 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24767 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24777 от 18.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 24902 от 19.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 25184 от 19.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 25205 от 19.04.2016,

Протокол лабораторных испытаний № 25515 от 20.04.2016, Протокол лабораторных испытаний № 26984 от 25.04.2016, Экспертное заключение № 1515 от 12.04.2016, Экспертное заключение № 1521 от 12.04.2016, Экспертное заключение № 1522 от 12.04.2016, Экспертное заключение № 1657 от 14.04.2016, Экспертное заключение № 1654 от 14.04.2016, Экспертное заключение № 1658 от 14.04.2016, Экспертное заключение № 1690 от 14.04.2016, Экспертное заключение № 1691 от 15.04.2016, Экспертное заключение № 1692 от 15.04.2016, Экспертное заключение № 1737 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1741 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1744 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1745 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1747 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1750 от 18.04.2016, Экспертное заключение № 1751 от 19.04.2016, Экспертное заключение № 1755 от 19.04.2016, Экспертное заключение № 1789 от 19.04.2016, Экспертное заключение № 1811 от 19.04.2016, Экспертное заключение № 1814 от 19.04.2016, Экспертное заключение № 1826 от 20.04.2016, Экспертное заключение № 1911 от 25.04.2016,

предписания № 22/2-05-70 от 28.04.2016 г., № 22/2-05-75 от 29.04.2014 г., № 22/2-05-76 от 29.04.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ефремова Е.М.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шмарникова Наталья Викторовна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” апреля 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)