

городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 20 сентября 2013 года).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» № 87 от 18.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании заявления № 87 от 18.01.2017г., ГБОУ СОШ п. Новоспасский, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске", представлен протокол лабораторных испытаний № 20428 от 31.03.2017 г.. Лабораторные испытания проводились в Испытательном Лабораторном Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске", по адресу: с. Приволжье, пер. Северный, 4, аккредитованном в установленном порядке. АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.512080, дата включения в реестр 20.09.2013г (действителен до 20.09.2018 г). Согласно протоколу данная проба отобрана в прививочном кабинете ГБОУ СОШ п. Новоспасский, до начала работы, по адресу: 445567, Самарская обл, Приволжский р-н, Новоспасский п, Школьная ул, дом № 1. При анализе протокола установлено, что образец пробы воздуха, по исследованному показателю: "стафилококк" соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 371			
Staphylococcus aureus	0	не допускается	КОЕ/ м ³

Заключение

по результатам испытаний

Воздух на стафилококк, до начала работы

Соответствует

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512080 от 20 сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., с. Приволжье, ул. пер. Северный 4.



«Утверждаю».

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске» Руководитель ИЛЦ

Орлов А. А.

«31» марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20 428 от 31.03.2017

Код образца (пробы):

20731.2.29.03.17.B

1. Наименование образца (пробы):

Воздух на стафилококк, до начала работы

2. Заказчик:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

445567, Самарская обл, Приволжский р-н, Новоспасский п, Школьная ул, дом № 1

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

-

3.3 Дата* и время* изготовления

-

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №87 от 18.01.2017 10:08:41 Проба воздуха отобрана в прививочном кабинете до начала работы в присутствии медработника Челухиной Р.И. Акт отбора образцов (проб) от 29.03.2017г.

5. Дата и время* отбора:

29.03.2017 час 9 мин 40

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Макарова О.Г. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

6. Дата начала испытаний: 29.03.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.03.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 371 от 31.03.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 371			
Staphylococcus aureus	0	КОЕ/ м ³	МУК 4.2.2942-11

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г. Чапаевске»



Орлов А.А.

201 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 03.04.2017 г. № 1972

1. Наименование предмета экспертизы:

смывы на БГКП, стафилококк.

2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 445567, Самарская обл, Приволжский р-н, Новоспасский п, Школьная ул, дом № 1

2.2 Фактический адрес: 445567, Самарская обл, Приволжский р-н, Новоспасский п, Школьная ул, дом № 1

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №87 от 18.01.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №21 067 от 03.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 20 сентября 2013 года).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» № 87 от 18.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании заявления № 87 от 18.01.2017г., ГБОУ СО СОШ п. Новоспасский муниципального района Приволжский, Самарской области на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске", представлен протокол лабораторных испытаний № 21 067 от 03.04.2017 г.. Лабораторные испытания проводились в Испытательном Лабораторном Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске", по адресу: с. Приволжье, пер. Северный, 4, аккредитованном в установленном порядке. АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.512080, дата включения в реестр 20.09.2013г (действителен до 20.09.2018 г). Согласно протоколу, смывы отобраны в прививочном кабинете ГБОУ СОШ п. Новоспасский муниципального района Приволжский, Самарской области до начала работы, по адресу: Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Школьная, дом № 1. При анализе протокола установлено, что смывы на БГКП и стафилококк соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Микробиологическая лаборатория Приволжье				
373	1. Стена	БГКП	Не обнаружены	не допускаются
373	1. Стена	S.aureus	Не обнаружены	не допускаются
373222	2. Холодильник	БГКП	Не обнаружены	не допускаются
373222	2. Холодильник	S.aureus	Не обнаружены	не допускаются
373223	3. Подоконник	БГКП	Не обнаружены	не допускаются
373223	3. Подоконник	S.aureus	Не обнаружены	не допускаются
373224	4. Ширма	БГКП	Не обнаружены	не допускаются
373224	4. Ширма	S.aureus	Не обнаружены	не допускаются
373225	5. Дверь	БГКП	Не обнаружены	не допускаются
373225	5. Дверь	S.aureus	Не обнаружены	не допускаются

Заключение по результатам испытаний

смывы на БГКП, стафилококк.

Соответствуют

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512080 от 20 сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., с. Приволжье, ул. пер. Северный 4.

«Утверждаю».

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске» руководитель ИЛЦ
Орлов А. А.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21 067 от 03.04.2017

Код образца (пробы):

20739.2.29.03.17.B

1. Наименование образца (пробы):

смывы на БГКП, стафилококк

2. Заказчик:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

445567, Самарская обл, Приволжский р-н, Новоспасский п, Школьная ул, дом № 1

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

-

3.3 Дата* и время* изготовления -

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №87 от 18.01.2017 10:08:41

Смывы на БГКП и стафилококк отобраны в прививочном кабинете до начала работы в присутствии медработника Челухиной Р.И. Акт отбора образцов (проб) от 29.03.2017г.

5. Дата и время* отбора:

29.03.2017 час 9 мин 40

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Макарова О.Г. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

6. Дата начала испытаний: 29.03.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 21 067 от 03.04.2017

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 03.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 373 от 03.04.2017, № 373222 от 03.04.2017, № 373223 от 03.04.2017, № 373224 от 03.04.2017, № 373225 от 03.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
Микробиологическая лаборатория Приволжье					
1	373	1. Стена	БГКП	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
2	373		S.aureus	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
3	373222	2. Холодильник	БГКП	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
4	373222		S.aureus	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
5	373223	3. Подоконник	БГКП	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
6	373223		S.aureus	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
7	373224	4. Ширма	БГКП	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
8	373224		S.aureus	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
9	373225	5. Дверь	БГКП	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11
10	373225		S.aureus	Не обнаружены	МУК 4.2.2942-11

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 21 067 от 03.04.2017

Стр. 2 из 2