

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.: +78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске"

МП

Е. А. Мешалкина

23.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/03458-01-25 от 23.05.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОСПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050265 ОГРН 1116330004845) тел.: +78464794136, email: nspasschprv1@rambler.ru

2. Юридический адрес: 445567, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, П. НОВОСПАССКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Приволжский, п Новоспасский, ул Школьная, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Поверхности (Смывы)

4. Место отбора: СП Детский сад «Огонек» ГБОУ СОШ пос. Новоспасский мр Приволжский Самарской области 445567 Самарская обл, р-н Приволжский, п. Новоспасский, ул. Победы, 6

5. Условия отбора, доставки смывы отобраны в стерильные стеклянные пробирки со средой
Дата и время отбора: 21.05.2025 с 11:20 до 11:25

Ф.И.О., должность: Макарова О.Г., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
При отборе, измерениях присутствовал(и): Винокурова А.И., медсестра диетическая, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОСПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами, t при + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2025 в 13:00

Информация о плане и методе отбора:

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 87 от 07.02.2025; Акт отбора от 21.05.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 63-01-07/03458-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата начала испытаний 21.05.2025, дата окончания испытаний 22.05.2025					
помещение					
1196	Смыв с - рук повара Куум Г.А. 1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1197	Смыв с - спецодежды повара Куум Г.А. 2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1198	Смыв с - стола готовой продукции 3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1199	Смыв с - доски "вареные овощи" 4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1200	Смыв с - ножа "ОВ" 5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1201	Смыв с - тарелок 1 блюдо 6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1202	Смыв с - тарелок 2 блюдо 7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1203	Смыв с - бокалов 8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1204	Смыв с - ложек 9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
1205	Смыв с - обеденного стола 10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Казаченко И.В., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/03458-01-25 от 23.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080



УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске"

МП 

Е.А. Мешалкина

27.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/03461-25 от 27.05.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОСПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050265 ОГРН 1116330004845) тел. 8464794136, email: nspasschprv1@rambler.ru

2. **Юридический адрес:** 445567, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, П. НОВОСПАССКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Приволжский, п Новоспасский, ул Школьная, д. 1

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Продукты пищевые готовые и блюда. Капуста тушеная, дата изготовления: 21.05.2025 11:15; размер партии: 29 порций; упаковка: стерильная стеклянная емкость; условия хранения: + 5 градусов;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБОУ СОШ ПОС. НОВОСПАССКИЙ

Юридический адрес: 445567, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПРИВОЛЖСКИЙ, П. НОВОСПАССКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.1

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Приволжский, п Новоспасский, ул Победы, 6 - Детский сад

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** СП Детский сад "Огонек" ГБОУ СОШ п. Новоспасский, Самарская обл, м.р-н Приволжский, с.п. Новоспасский, п Новоспасский, ул Победы, д. 6

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 21.05.2025 г, 11-15

Ф.И.О., должность: Макарова Ольга Геннадьевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе присутствовал(-и): Винокурова А. И. медсестра диетическая ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОСПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ

Протокол испытаний № 63-01-07/03461-25 от 27.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ОБЛАСТИ

Условия доставки: на автотранспорте в термоконтейнере с хладоэлементами, t при + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 «Методы отбора проб для микробиологических испытаний»

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №87 от 7 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 21 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-07/03461-33-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.05.2025 13:10 дата начала испытаний 21.05.2025 13:20, дата окончания испытаний 26.05.2025 15:05				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Staphylococcus aureus	--	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) 4.1.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
3	Бактерии рода Proteus	--	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	--	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Тихомирова М.П., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/03461-25 от 27.05.2025